

MEDICIONES

PIPRIA.- AEROPUERTO INTERNACIONAL REGIÓN DE MURCIA

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD
01	SEGURIDAD Y SALUD						
01.01	SEÑALIZACIÓN						
01.01.01 (E28EC010)	ud CARTEL PVC. 220x300 mm. OBL., PROH. ADVER. CARTEL SERIGRAFIADO SOBRE PLANCHAS DE PVC BLANCO DE 0,6 MM. DE ESPESOR NOMI- NAL. TAMAÑO 220X300 MM. VÁLIDAS PARA SEÑALES DE OBLIGACIÓN, PROHIBICIÓN Y AD- VERTENCIA I/COLOCACIÓN. S/R.D. 485/97. A EJECUTAR EN HORARIO NOCTURNO O DIURNO SEGÚN PLAN DE SEGURIDAD OPERACIONAL.	5				5,00	3.498,63
							5,00
01.01.02 (E28EC020)	ud CARTEL PVC. SEÑALIZACIÓN EXTINTOR, B. I. CARTEL SERIGRAFIADO SOBRE PLANCHAS DE PVC BLANCO DE 0,6 MM. DE ESPESOR NOMI- NAL. PARA SEÑALES DE LUCHA CONTRA INCENDIOS (EXTINTOR, BOCA DE INCENDIO), I/CO- LOCACIÓN. S/R.D. 485/97. A EJECUTAR EN HORARIO NOCTURNO O DIURNO SEGÚN PLAN DE SEGURIDAD OPERACIONAL.	6				6,00	6,00
							6,00
01.01.03 (E28EC030)	ud PANEL COMPLETO PVC 700x1000 mm. PANEL COMPLETO SERIGRAFIADO SOBRE PLANCHAS DE PVC BLANCO DE 0,6 MM. DE ESPE- SOR NOMINAL. TAMAÑO 700X1000 MM. VÁLIDO PARA INCLUIR HASTA 15 SÍMBOLOS DE SE- ÑALES, INCLUSO TEXTOS "PROHIBIDO EL PASO A TODA PERSONA AJENA A LA OBRA", I/CO- LOCACIÓN. S/R.D. 485/97. A EJECUTAR EN HORARIO NOCTURNO O DIURNO SEGÚN PLAN DE SEGURIDAD OPERACIONAL.	2				2,00	2,00
							2,00
01.02	EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL						
01.02.01 (D41EC442)	ud ARNÉS AMARRE DORSAL Y TORSAL UD. ARNÉS DE SEGURIDAD CON AMARRE DORSAL Y TORSAL FABRICADO CON CINTA DE NY- LON DE 45 MM Y ELEMENTOS METÁLICOS DE ACERO INOXIDABLE. HOMOLOGADO CE.						3,00
							3,00
01.02.02 (1.1.1)	ud CASCO DE SEGURIDAD CASCO DE SEGURIDAD CON ARNÉS DE ADAPTACIÓN. CERTIFICADO CE. S/R.D. 773/97 Y R.D. 1407/92.						15,00
							15,00
01.02.03 (1.1.3)	ud CASCO SEGURIDAD DIELECTRICO CASCO DE SEGURIDAD DIELECTRICO CON PANTALLA PARA PROTECCIÓN DE DESCARGAS ELÉCTRICAS, (AMORTIZABLE EN 5 USOS). CERTIFICADO CE. S/R.D. 773/97 Y R.D. 1407/92.						5,00
							5,00
01.02.04 (1.1.4)	ud PANTALLA SEGURIDAD SOLDADOR PAR DE BOTAS AISLANTES PARA ELECTRICISTA HASTA 5.000 V. DE TENSIÓN, (AMORTIZABLES EN 3 USOS). CERTIFICADO CE. S/R.D. 773/97 Y R.D. 1407/92.						5,00
							5,00

MEDICIONES

PIRA.- AEROPUERTO INTERNACIONAL REGIÓN DE MURCIA

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD
01.02.05 (1.1.5)	ud PANTALLA CASCO SEGURIDAD SOLDAR PAR DE RODILLERAS AJUSTABLES DE PROTECCIÓN ERGONÓMICA, (AMORTIZABLES EN 3 USOS). CERTIFICADO CE. S/R.D. 773/97 Y R.D. 1407/92.						5,00
01.02.06 (1.1.7)	ud PANTALLA CONTRA PARTÍCULAS PANTALLA PARA PROTECCIÓN CONTRA PARTÍCULAS, CON SUJECCIÓN EN CABEZA, (AMORTIZABLE EN 5 USOS). CERTIFICADO CE. S/R.D. 773/97 Y R.D. 1407/92.						5,00
01.02.07 (1.1.8)	ud GAFAS CONTRA IMPACTOS GAFAS PROTECTORAS CONTRA IMPACTOS, INCOLORAS, (AMORTIZABLES EN 3 USOS). CERTIFICADO CE. S/R.D. 773/97 Y R.D. 1407/92.						13,00
01.02.08 (1.1.9)	ud GAFAS ANTIPOLVO GAFAS ANTIPOLVO ANTIEMPAÑABLES, PANORÁMICAS, (AMORTIZABLES EN 3 USOS). CERTIFICADO CE. S/R.D. 773/97 Y R.D. 1407/92.						17,00
01.02.09 (1.1.10)	ud SEMI MÁSCARA ANTIPOLVO 1 FILTRO SEMI-MASCARILLA ANTIPOLVO UN FILTRO, (AMORTIZABLE EN 3 USOS). CERTIFICADO CE. S/R.D. 773/97 Y R.D. 1407/92.						17,00
01.02.10 (1.1.11)	ud FILTRO RECAMBIO MASCARILLA FILTRO RECAMBIO DE MASCARILLA PARA POLVO Y HUMOS. CERTIFICADO CE. S/R.D. 773/97 Y R.D. 1407/92.						10,00
01.02.11 (1.1.12)	ud CASCOS PROTECTORES AUDITIVOS IMPERMEABLE 3/4 DE PLÁSTICO, COLOR AMARILLO, (AMORTIZABLE EN 1 USO). CERTIFICADO CE. S/R.D. 773/97 Y R.D. 1407/92.						17,00
01.02.12 (1.1.13)	ud JUEGO TAPONES ANTIRUIDO SILIC. PAR DE GUANTES PARA SOLDADOR, (AMORTIZABLES EN 3 USOS). CERTIFICADO CE. S/R.D. 773/97 Y R.D. 1407/92.						27,00
01.02.13 (1.2.2)	ud PARKA PARA EL FRÍO PARKA DE ABRIGO PARA EL FRÍO, (AMORTIZABLE EN 3 USOS). CERTIFICADO CE. S/R.D. 773/97 Y R.D. 1407/92.						15,00
01.02.14 (1.2.3)	ud FAJA DE PROTECCIÓN LUMBAR FAJA PROTECCIÓN LUMBAR, (AMORTIZABLE EN 4 USOS). CERTIFICADO CE EN385. S/R.D. 773/97 Y R.D. 1407/92.						12,00

MEDICIONES

PIRA.- AEROPUERTO INTERNACIONAL REGIÓN DE MURCIA

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD
01.02.15 (1.2.4)	ud CINTURÓN PORTAHERRAMIENTAS CINTURÓN PORTAHERRAMIENTAS, (AMORTIZABLE EN 4 USOS). CERTIFICADO CE. S/R.D. 773/97 Y R.D. 1407/92.						13,00
01.02.16 (1.2.5)	ud MONO DE TRABAJO POLIESTER-ALGODÓN MONO DE TRABAJO DE UNA PIEZA DE POLIÉSTER-ALGODÓN (AMORTIZABLE EN UN USO). CERTIFICADO CE. S/R.D. 773/97 Y R.D. 1407/92.						22,00
01.02.17 (1.2.6)	ud IMPERMEABLE 3/4. PLÁSTICO PROTECTORES AUDITIVOS CON ARNÉS A LA NUCA, (AMORTIZABLES EN 3 USOS). CERTIFICADO CE. S/R.D. 773/97 Y R.D. 1407/92.						15,00
01.02.18 (1.2.8)	ud MANDIL CUERO PARA SOLDADOR MANDIL DE CUERO PARA SOLDADOR, (AMORTIZABLE EN 3 USOS). CERTIFICADO CE. S/R.D. 773/97 Y R.D. 1407/92.						5,00
01.02.19 (1.3.1)	ud PAR GUANTES RESIST. A TEMPER. PAR DE GUANTES RESISTENTES A ALTAS TEMPERATURAS. (AMORTIZABLE EN 2 USOS). CERTIFICADO CE. S/R.D. 773/97 Y R.D. 1407/92.						5,00
01.02.20 (1.3.2)	ud PAR GUANTES DE LONA REFORZADOS PAR GUANTES DE LONA REFORZADOS. CERTIFICADO CE. S/R.D. 773/97 Y R.D. 1407/92.						13,00
01.02.21 (1.3.3)	ud PAR GUANTES PIEL-CONDUCTOR PAR GUANTES DE PIEL-CONDUCTOR. CERTIFICADO CE. S/R.D. 773/97 Y R.D. 1407/92.						10,00
01.02.22 (1.3.4)	ud PAR GUANTES DE LÁTEX-ANTIC. PAR DE GUANTES ALTA RESISTENCIA AL CORTE. CERTIFICADO CE. S/R.D. 773/97 Y R.D. 1407/92.						20,00
01.02.23 (1.3.5)	ud PAR GUANTES USO GENERAL SERRAJE CHALECO DE OBRAS CON BANDAS REFLECTANTE. AMORTIZABLE EN 1 USOS. CERTIFICADO CE. S/R.D. 773/97.						5,00
01.02.24 (1.3.6)	ud PAR GUANTES ALTA RESIST. AL CORTE PAR GUANTES DE GOMA LÁTEX-ANTICORTE. CERTIFICADO CE. S/R.D. 773/97 Y R.D. 1407/92.						5,00

MEDICIONES

PIRA.- AEROPUERTO INTERNACIONAL REGIÓN DE MURCIA

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD
01.02.25 (1.3.7)	ud PAR GUANTES SOLDADOR JUEGO DE TAPONES ANTIRUÍDO DE SILICONA AJUSTABLES. CERTIFICADO CE. S/R.D. 773/97 Y R.D. 1407/92.						5,00
01.02.26 (1.3.8)	ud PAR GUANTES AISLANTES 1000 V. PAR DE GUANTES AISLANTES PARA PROTECCIÓN DE CONTACTO ELÉCTRICO EN TENSIÓN DE HASTA 10.000 V, (AMORTIZABLES EN 3 USOS). CERTIFICADO CE. S/R.D. 773/97 Y R.D. 1407/92.						5,00
01.02.27 (1.3.9)	ud MUÑEQUERA PRESIÓN VARIABLE MUÑEQUERA DE PRESIÓN VARIABLE (AMORTIZABLE EN 3 USOS). CERTIFICADO CE. S/R.D. 773/97 Y R.D. 1407/92.						12,00
01.02.28 (1.4.1)	ud PAR DE BOTAS DE AGUA DE SEGURIDAD PAR DE BOTAS DE SEGURIDAD CON PLANTILLA Y PUNTERA DE ACERO, (AMORTIZABLES EN 3 USOS). CERTIFICADO CE. S/R.D. 773/97 Y R.D. 1407/92.						15,00
01.02.29 (1.4.2)	ud PAR DE BOTAS DE SEGURIDAD PAR DE BOTAS DE SEGURIDAD CON PLANTILLA Y PUNTERA DE ACERO, (AMORTIZABLES EN 3 USOS). CERTIFICADO CE. S/R.D. 773/97 Y R.D. 1407/92.						17,00
01.02.30 (1.4.3)	ud PAR DE BOTAS AISLANTES PANTALLA MANUAL DE SEGURIDAD PARA SOLDADOR, CON FIJACIÓN EN CABEZA, (AMORTIZABLE EN 5 USOS). CERTIFICADO CE. S/R.D. 773/97 Y R.D. 1407/92.						12,00
01.02.31 (1.4.4)	ud PAR DE POLAINAS SOLDADURA PAR DE POLAINAS PARA SOLDADOR, (AMORTIZABLES EN 3 USOS). CERTIFICADO CE. S/R.D. 773/97 Y R.D. 1407/92.						7,00
01.02.32 (1.4.6)	ud PAR PLANTILLAS RESIS. PERFORACIÓN PAR DE PLANTILLAS DE PROTECCIÓN FRENTE A RIESGOS DE PERFORACIÓN (AMORTIZABLES EN 3 USOS). CERTIFICADO CE. S/R.D. 773/97 Y R.D. 1407/92.						7,00
01.02.33 (1.4.7)	ud PAR RODILLERAS PANTALLA DE SEGURIDAD PARA SOLDADOR, CON FIJACIÓN EN CABEZA, (AMORTIZABLE EN 5 USOS). CERTIFICADO CE. S/R.D. 773/97 Y R.D. 1407/92.						13,00
01.02.34 (1.5.1)	ud EQUIPO PARA TRABAJO VERT. Y HORIZ. EQUIPO COMPLETO PARA TRABAJOS EN VERTICAL Y HORIZONTAL COMPUESTO POR UN ARNÉS DE SEGURIDAD CON AMARRE DORSAL Y ANILLA TORSAL, FABRICADO CON CINTA DE NYLON DE 45 MM. Y ELEMENTOS METÁLICOS DE ACERO INOXIDABLE, UN ANTICAÍDAS DESLI-ZANTE DE DOBLE FUNCIÓN Y UN ROLLO DE CUERDA POLIAMIDA DE 14 MM. DE 2 M. CON LAZADA, INCLUSO BOLSA PORTAEQUIPO. AMORTIZABLE EN 5 OBRAS. CERTIFICADO CE NOR-MA EN 36- EN 696- EN 353-2. S/R.D. 773/97 Y R.D. 1407/92.						

MEDICIONES

PIRA.- AEROPUERTO INTERNACIONAL REGIÓN DE MURCIA

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD
							3,00
01.02.35 (E28EV080)	ud CHALECO DE OBRAS REFLECTANTE PAR DE GUANTES DE USO GENERAL DE LONA Y SERRAJE. CERTIFICADO CE. S/R.D. 773/97 Y R.D. 1407/92.						
							20,00
01.03	PROTECCIÓN ELÉCTRICA						
01.03.01 (E28PE010)	ud LÁMPARA PORTATIL MANO LÁMPARA PORTÁTIL DE MANO, CON CESTO PROTECTOR Y MANGO AISLANTE, (AMORTIZABLE EN 3 USOS). S/R.D. 486/97 Y R.D. 614/2001.						
		5				5,00	5,00
							5,00
01.03.02 (E28PE030)	ud TOMA DE TIERRA R80 Oh;R=150 Oh.m TOMA DE TIERRA PARA UNA RESISTENCIA DE TIERRA $R \leq 80$ OHMIOS Y UNA RESISTIVIDAD $R=150$ OH.M. FORMADA POR ARQUETA DE LADRILLO MACIZO DE 24X11,5X7 CM., TAPA DE HORMIGÓN ARMADO, TUBO DE PVC DE D=75 MM., ELECTRODO DE ACERO COBRIZADO 14,3 MM. Y 200 CM., DE PROFUNDIDAD HINCADO EN EL TERRENO, LÍNEA DE T.T. DE COBRE DESNUDO DE 35 MM2, CON ABRAZADERA A LA PICA, INSTALADO. MI BT 039. S/R.D. 486/97 Y R.D. 614/2001..						
		2				2,00	2,00
							2,00
01.03.03 (E28PE040)	ud TRANSFORMADOR DE SEGURIDAD TRANSFORMADOR DE SEGURIDAD CON PRIMARIO PARA 220 V. Y SECUNDARIO DE 24 V. Y 1000 W., INSTALADO (AMORTIZABLE EN 5 USOS). S/R.D. 486/97 Y R.D. 614/2001.						
		2				2,00	2,00
							2,00
01.03.04 (E28PE120)	ud CUADRO SECUNDARIO OBRA Pmáx.40kW CUADRO SECUNDARIO DE OBRA PARA UNA POTENCIA MÁXIMA DE 40 KW. COMPUESTO POR ARMARIO METÁLICO CON REVESTIMIENTO DE POLIÉSTER, DE 90X60 CM., ÍNDICE DE PROTECCIÓN IP 559, CON CERRADURA, INTERRUPTOR AUTOMÁTICO MAGNETOTÉRMICO+DIFERENCIAL DE 4X125 A., DOS INTERRUPTORES AUTOMÁTICO MAGNETOTÉRMICO DE 4X63 A., DOS DE 4X30 A., DOS DE 2X25 A. Y DOS DE 2X16 A., DOS BASES DE ENCHUFE IP 447 DE 400 V. 63 A. 3P+T., DOS DE 400 V. 32 A. 3P+T., DOS DE 230 V. 32 A. 2P+T. Y DOS DE 230 V. 16 A. 2P+T. INCLUYENDO CABLEADO, RÓTULOS DE IDENTIFICACIÓN DE CIRCUITOS, BORNES DE SALIDA Y P.P. DE CONEXIÓN A TIERRA, PARA UNA RESISTENCIA NO SUPERIOR DE 80 OHMIOS, INSTALADO, (AMORTIZABLE EN 4 OBRAS). S/R.D. 486/97						
		1				1,00	1,00
							1,00