

---

**“ SUMINISTRO DE CONSUMIBLES PARA  
ACREDITACIONES DEL AEROPUERTO  
INTERNACIONAL REGIÓN DE MURCIA ”**

---

## ÍNDICE

1. OBJETO.....	3
2. DESCRIPCIÓN DEL SUMINISTRO.....	3
3. CONDICIONES DEL SUMINISTRO .....	6
4. CERTIFICACIÓN.....	7
5. PLAZO DE EJECUCIÓN .....	8
6. PRESUPUESTO.....	8
7. FORMA DE LA OFERTA .....	8
8. PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACIÓN.....	8

## 1. OBJETO

El objeto del presente expediente, es recoger las condiciones técnicas por las que se ha de regir el Suministro de Consumibles para Acreditaciones del Aeropuerto Internacional Región de Murcia.

## 2. DESCRIPCIÓN DEL SUMINISTRO

Los materiales a suministrar deberán ser productos normalizados de un fabricante de reconocida garantía técnica y deberán cumplir todas las especificaciones contenidas en este documento.

### Porta-tarjetas negras semirígidas

Porta-tarjetas transparentes semirígidas en horizontal, modelo IDP64H o similar (tamaño 86x54mm, grosor 0'76 a 1mm)



### Pinzas cocodrilo metálicas

Pinzas cocodrilo metálicas con correa transparente y corchete metálico, modelo IDS15 o similar



### **Bolsas porta-tarjetas transparentes**

Bolsas porta-tarjetas transparentes con ranura vertical, modelo STI36V o similar (tamaño 86x54mm)



### **Cintas Polyguard**

Cintas Polyguard 1.0 Mil Clear, referencia 082601, para DTC4250e/DTC4500/HDP5000 (250 Imp/rollo)



### **Cintas Ymcko**

Cintas Ymcko, referencia 045200, para DTC4500(500 Imp/rollo)



### **Duo porta-tarjetas**

Duo porta-tarjetas transparentes horizontales, modelo IDP64 o similar (para 2 tarjetas) Tamaño 86x54mm. Ranura delantera y trasera, para poner una tarjeta delante y otra detrás.



### Tarjetas de identificación de proximidad con banda


TAJETAS PVC CON BM HI-CO 40000e 1K ORIGINAL CON TEXTO PREIMPRESO

El texto del anverso (parte trasera de la acreditación) irá pre-impreso en reverso sobre la banda magnética, tal y como se indica en la foto, es a un solo color: negro. Tipo Arial, tamaño legible.

**“Esta tarjeta es personal e intransferible. Si usted se la encuentra devuélvala a la Oficina de Seguridad (Tlfnos.: XXX XXXXXX – XXX XXXXXX) XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX”  
XXXXXXXXXXXXXXXX  
XXXXXX  
LA SEGURIDAD ES COSA DE TODOS**

**REVERSO**

 Posición del chip, no será impreso en la tarjeta



La posición del chip en el dibujo no es vinculante, si no a modo de ejemplo. La posición del chip no deberá coincidir con la banda magnética. Su ubicación será preferiblemente central o lateral (que no coincida con la fotografía que deberá contener). Se deberá definir con el director de expediente o con quien él delegue.

### Tarjetas de identificación de proximidad sin banda

TARJETAS PVC 1K ORIGINAL CON TEXTO PREIMPRESO

El texto del anverso se facilitará cuando se solicite. El texto pre-impreso de un solo color: Negro, (Misma posición y texto que en tarjetas con banda).


**REVERSO**

 Posición del chip, no será impreso en la tarjeta



Colores



 Línea de corte

La posición del chip en el dibujo no es vinculante, si no a modo de ejemplo. Su ubicación será preferiblemente central o lateral (que no coincida con la fotografía que deberá contener). Se deberá definir con el director de expediente o con quien él delegue.

### **Tarjetas PCP (500)**

Las tarjetas serán de PVC laminadas CR-80, para tarjetas tipo ID-1. Las dimensiones y el grosor están determinados por la norma ISO 7810. Impresas 4/4 (Digital)

Dimensiones: 85,60 x 53,98 mm.

Grosor: 0,76 mm.

Color blanco.

Impresión doble cara según boceto adjunto a continuación.

**ESPESOR:** 760 micras  
**FORMATO:** CR80

**ANVERSO**

**COLORES**

✓ CYAN	✗ PANTONE
✓ AMARILLO	✗ PANTONE
✓ MAGENTA	✗ ORO
✓ NEGRO	✗ PLATA

**COMPOSICION**

✗ PERSONALIZADAS
✗ PANEL DE FIRMA
✓ BRILLO
✗ MATE

**REVERSO**

**COLORES**

✓ CYAN	✗ PANTONE
✓ AMARILLO	✗ PANTONE
✓ MAGENTA	✗ ORO
✓ NEGRO	✗ PLATA

**COMPOSICION**

✗ PERSONALIZADAS
✗ PANEL DE FIRMA
✓ BRILLO
✗ MATE

**BANDA MAGNETICA**

✗ LOCO
✗ HICO
✗ GRABADA

### **3. CONDICIONES DEL SUMINISTRO**

Para la tramitación de este expediente se ha realizado un muestreo de los artículos más consumidos con el fin de solicitar un presupuesto en el que figuren los precios unitarios sin IVA de cada uno de ellos, detallados en el Anexo 1 del presente Pliego.

AENA SCAIRM, S.M.E., S.A. podrá solicitar cualquier otro producto con cargo a este contrato, pero con petición previa de presupuesto para su estudio y valoración del pedido definitivo.

En el listado de artículos y productos facilitado por AENA SCAIRM, S.M.E., S.A.U., se incluyen elementos en los que se solicita una calidad específica y se hace referencia a una marca y modelo concreto que cumple con el estándar de calidad requerido. Esta marca se establece únicamente como referencia, pero se exigirá que el producto seleccionado por el adjudicatario sea de calidad equivalente o superior a la misma, en

términos de rendimiento y exigencia funcionales. No se aceptarán artículos y productos con estándares de calidad inferiores.

El adjudicatario dispondrá de un máximo de 7 días hábiles para la entrega de los productos solicitados (salvo productos que por sus características necesiten más tiempo, hecho éste que se acordará por ambas partes).

La entrega del material se realizará coordinando fechas y horarios con AENA SCAIRM, S.M.E., S.A.U. y con presencia de personal de AENA SCAIRM, S.M.E., S.A.U. cuando así ésta lo determine.

Las solicitudes de suministro serán formalizadas mediante el envío de un correo electrónico a la dirección que el adjudicatario disponga.

El Adjudicatario de la compra será responsable de los daños y perjuicios que se causen a terceros como consecuencia de las operaciones que requiera cualquier operación de la ejecución del Suministro.

En caso de que alguna unidad se entregue defectuosa o que el material no corresponda con lo solicitado, el adjudicatario será responsable de su retirada y suministrar la nueva unidad sin coste alguno para AENA SCAIRM, S.M.E., S.A.U.

El adjudicatario deberá tener en cuenta para su oferta que la petición de material se realizará de forma intermitente y en partidas variables siendo algunas de ellas de pequeñas cantidades no pudiendo alegar más adelante la variación de precios por los citados motivos. Los pedidos de cada referencia se realizarán teniendo en cuenta las unidades mínimas que contienen los empaquetados de cada una de ellas. (Por ejemplo: si las pinzas cocodrilo están empaquetadas como mínimo en 100 unidades, se podrán solicitar un mínimo de 100 unidades). En el caso de las cintas Polyguard y Cintas Ymcko color, se podrán solicitar por unidades independientes.

La entrega del material solicitado deberá ser realizada en la zona del recinto Aeroportuario previamente determinada por el responsable del pedido sin coste adicional en concepto de envío o transporte.

Será por cuenta del adjudicatario lo siguiente:

- Portes de los materiales al recinto Aeroportuario.
- Las cargas fiscales, sociales, arbitrios, tributos y gravámenes de todas clases, tanto actuales como de nueva implantación, serán por cuenta de la Empresa Adjudicataria.

#### 4. CERTIFICACIÓN

AENA SCAIRM, S.M.E., S.A.U. no se compromete a gastar durante la duración del contrato la totalidad del importe adjudicado.

Tras cada solicitud de suministro y una vez hayan sido entregados todos los artículos que la componen, con sus correspondientes albaranes, AENA SCAIRM, S.M.E., S.A.U. emitirá mensualmente las certificaciones correspondientes, que serán conciliadas con la factura que posteriormente solicitará Gerencia de Administración y Control al adjudicatario.

## **5. PLAZO DE EJECUCIÓN**

La duración del presente contrato será de DOCE (12) MESES, contado a partir de la fecha del Acta de inicio, renovable, hasta un máximo de dos (2) anualidades, sin revisión de precios.

## **6. PRESUPUESTO**

El importe máximo a certificar cada año con cargo a este expediente asciende a TRES MIL QUINIENTOS EUROS (3.500,00 €) impuestos excluidos.

## **7. FORMA DE LA OFERTA**

Los licitadores deberán ofertar por el importe TOTAL de la licitación, es decir, 3.500,00 € (I.V.A. excluido), el suministro que se desglosa en el Anexo I debiendo reflejar en la oferta el porcentaje de baja único que será el que se aplique a todos los precios contenidos en dicho anexo, siendo motivo de exclusión de la oferta no ofertar a todas y cada una de las partidas que figuran en los mismos. Los precios unitarios ofertados (resultantes de aplicar el porcentaje de baja único ofertado) deberán tener validez durante el período de duración del contrato, sin sufrir variaciones.

## **8. PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACIÓN**

La adjudicación se efectuará por el importe total de licitación, certificando lo realmente ejecutado. Este expediente se estipula como “contratación abierta”, sin que se conozca “a priori” la cantidad de material que se va a solicitar a lo largo del periodo de ejecución, y obligándose el empresario frente a AENA SCAIRM, S.M.E. S.A. a mantener las condiciones contractuales a lo largo del período de duración.

Los precios deberán mantenerse constantes durante todo el contrato (incluyendo las posibles prórrogas), por lo que las fluctuaciones de precios a lo largo del mismo deberán tenerse en cuenta en el momento de presentar los presupuestos. Por todo ello, la oferta económica se presentará por un importe de 3.500,00 euros (I.V.A. excluido) en el bien entendido de que dicha cifra, que será igual para todos los ofertantes, se refiere a la cantidad máxima hasta la que el licitante se compromete a suministrar el material. Dicho importe deberá entenderse como valor de adjudicación del expediente y máximo a certificar, aceptando el licitador, que si por cualquier motivo, el importe del servicio realmente ejecutado no alcanza dicha cifra, no habrá lugar a ninguna reclamación contra AENA SCAIRM, S.M.E. S.A. por el importe restante.

Murcia, 08 de junio de 2022

Fdo. Sergio Alcaraz Montenegro  
Jefe Departamento de Operaciones y Seguridad



## ANEXO I

Unidades	Artículo	Precio Unitario
1	Porta-tarjetas transparentes ó negras semirígidas en horizontal, modelos IDP64H, 1455700 o similar (tamaño 86x54mm, grosor 0'76 a 1mm)	0,20
1	Pinzas cocodrilo metálicas con correa transparente y corchete metálico, modelo IDS15, 1412000 o similar	0,16
1	Bolsas porta-tarjetas transparentes con ranura vertical, modelo STI36V, COD.1453001 o similar (tamaño 86x54mm)	0,15
1	Duo porta-tarjetas transparentes ó negras, semirígidas horizontales, modelo IDP64H, 1455750 o similar (para 2 tarjetas)	0,34
1	Cintas Polyguard 1.0 Mil Clear, referencia 082601, para DTC4250e/DTC4500/HDP5000 (250 Imp/rollo)	55,20
1	Cintas Ymcko color, referencia 45200, para DTC4500 (500 Imp/rollo)	89,80
1	Tarjetas de identificación con chip de proximidad y banda en PVP con BM HI-CO 4000Oe 1K original con texto preimpreso	0,45
1	Tarjetas de identificación con chip de proximidad y sin banda magnética 1K original con texto preimpreso	0,45
1	Tarjetas PCP de PVC,CR-80,0,76MM, Impresas 4/4 (Digital)	0,4
	<b>TOTAL MUESTREO</b>	147,15